


Kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở chị em phụ nữ, nhất là các phụ nữ ở tuổi từ 30 trở lên. Vấn đề thăm khám căn bệnh định kỳ và thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung sẽ giúp nhận ra sớm các dấu hiệu của ung thư và có cơ hội thành tựu cao.

Ung thư cổ tử cung là bệnh hiểm nguy với chị em, tuy vậy nếu được nhận biết sớm và áp dụng đúng quy trình điều trị sẽ giúp sức khỏe của người được tăng cường tích cực, thậm chí là chữa triệt để bệnh hoàn toàn. Cho nên, vấn đề kiểm tra sàng lọc ung thư sớm là vô cùng cần thiết. Vậy có các biện pháp thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung nào? Hãy cộng tham khảo thông tin trong bài viết sau đây nhé!



Vì sao nên kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm?

Ung thư cổ tử cung là 1 căn bệnh hiểm nguy bởi sự nâng cao sinh mất đi kiểm chế của tế bào ở cổ tử cung. Có 2 loại ung thư cổ tử cung hay gặp là ung thư biểu mô tế bào vảy (chiếm 80 - 90% số ca mắc bệnh) và ung thư tuyến. Trong trường hợp không phát hiện sớm, căn bệnh sẽ ngày càng phát triển lan rộng và gây ảnh hưởng tới tính mệnh, tăng nguy cơ bệnh vô sinh hay có thể còn là tử vong.

Theo tổ chức y tế thế giới (who), ung thư cổ tử cung nằm trong top 3 căn bệnh gây nên tử vong ở phụ nữ. Hàng năm, thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca mắc mới và dùng đi tính mạng của tầm khoảng 250.000 người. Ước tính đến năm 2030, con số này có khả năng tăng lên gấp 2 lần số ca tử vong bởi gây ra thai kỳ.

Đáng ngại hơn, tỉ lệ ung thư tử cung ngày càng trẻ hóa và những triệu chứng ở thời kỳ đầu thường nghèo nàn, không điển hình. Điều đó dễ khiến bị nhầm lẫn với những căn bệnh nhiễm trùng sản phụ khoa. Chỉ khi bắt gặp các triệu chứng bất thường như là ra máu ngoài kỳ kinh, rong kinh, đau đớn trong giao hợp... Đối tượng mới tìm tới bác sĩ và nhận ra nhiễm phải ung thư. Thời gian này, căn bệnh đã chuyển đến liệu trình trầm trọng và gây ảnh hưởng tới cấu tạo mô xung quanh cần thiết vấn đề điều trị cũng sẽ không dễ dàng hơn. Đối với đối tượng trầm trọng, đối tượng có nguy cơ được chỉ dẫn cắt phá tử cung - Buồng trứng, xạ chữa trị - Hóa chữa cũng có nguy cơ gây nên tác động đến xác suất sinh sản, có khi còn tác động tới tính mạng.

[Phụ khoa](#)

[Viêm nhiễm phụ khoa](#)

[Phòng khám phụ khoa tại Hà Nội](#)

[Khám phụ khoa Hà Nội](#)

[Khám phụ khoa giá bao nhiêu](#)

[Tư vấn phụ khoa](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội](#)

Tuy nhiên, ví như được nhận biết kịp thời thì khả năng chữa ung thư cổ tử cung thành công là hoàn toàn có nguy cơ. Bởi vậy, việc làm thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung là phương pháp duy nhất để nhận ra sớm các nguyên nhân khả năng gây ra bệnh và can thiệp kịp thời.

Các biện pháp thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Đi kèm sự biến chuyển không ngừng của y học hiện đại, ngày càng có rất nhiều lần cách kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung được tìm hiểu sử dụng và đưa đến các kết quả tích cực. Một số giải pháp hay gặp luôn được sử

dụng như:

- Xét nghiệm pap smear: kiểu kiểm tra này còn có tên gọi là xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung, được dùng khá thường gặp. Phương pháp xét nghiệm này được đánh giá sẽ giúp kết quả khá chuẩn xác. Kết quả của thăm khám này sẽ cho các bác sĩ nhận ra và nhận ra sớm triệu chứng của ung thư lúc nhận ra những đặc điểm hình thái bất hay ở các tế bào tử cung.
- Thăm khám hpv: biện pháp này thường gặp đến việc nhận ra các chủng vi rút hpv và nguy cơ ung thư cổ tử cung. Dù biện pháp thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung này sẽ không chuẩn xác 100% song sẽ giúp phát hiện sớm các triệu chứng bất hay. Từ ấy sẽ có các phương pháp can thiệp và trị kịp thời.

Cả hai kiểu thăm khám nhắc vừa rồi đều có mục tiêu chung là tìm xuất các biểu hiện bất luôn ban đầu của căn bệnh để có cách can thiệp và điều trị sớm. Giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe tại bạn nữ.

Những bệnh nhân nên thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Theo các chuyên gia y tế, vấn đề làm theo xét nghiệm sàng lọc ung thư tử cung được khuyến nghị giúp bạn gái từ độ tuổi 21 trở tới, nhất là đối với các bạn gái đã có quan hệ tình dục. Cụ thể:

- Từ 21 - 29 tuổi: phương pháp khoảng tầm soát ung thư cổ tử cung trước hết được khuyến nghị dùng là thăm khám pap, dưới ấy kiểm tra lại định kỳ 3 năm/lần.
- Từ 30 - 65 tuổi: được khuyến nghị cần phối hợp cả thăm khám pap smear và thăm khám hpv được khuyến nghị. Tần suất thăm khám cũng là 3 năm/lần cho tới năm 65 tuổi.

Tức khắc cả thời điểm nhận được kết quả khả quan thì bạn cũng đừng nên coi thường và vẫn cần phải cảnh giác. Vấn đề theo dõi và làm lịch sàng lọc rất hay theo lời hướng dẫn của bác sĩ là phương pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của bạn. Bên cạnh ra, để hạn chế tình trạng sai kết quả sàng lọc ung thư, bạn cần:

- Không được thụ rửa cô bé quá sâu, giao hợp không lành mạnh, sử dụng kháng sinh đặt vùng kín thường nước rửa vệ sinh tầm khoảng hai ngày trước thời gian khoảng soát.

- Cần phải thực hành tầm soát dưới kỳ kinh nguyệt khoảng 5 ngày để đảm bảo độ chính xác cao nhất thời điểm thăm khám.
- Ví như mắc phải viêm nhiễm bộ phận sinh dục, cần phải chữa trị tận gốc trước lúc tuân thủ trước thời gian khoảng tầm soát ung thư.

Việc thực hành những xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung thời kỳ sớm sẽ cho cung cấp tác dụng tốt chữa trị và hồi phục hiệu quả. Vì thế, những phụ nữ cần chủ động kiểm tra và tầm soát ung thư định kỳ kèm theo tiêm vắc xin hpv để tăng tác dụng tốt ngăn ngừa.

Tiêm vắc mong hpv là cách tác dụng tốt để phòng tránh ung thư cổ tử cung và các bệnh mối liên quan đến vi-rút hpv. Phòng khám đa khoa uy tín cam kết đem lại dịch vụ tiêm chủng uy tín với vắc xin nhập khẩu hàng đầu hãng và đội ngũ y chuyên gia chuyên nghiệp. Các bạn được tư vấn và giúp đỡ nhiệt tình trong suốt giai đoạn tiêm chủng. Dung tích trung tâm sạch sẽ, hiện đại, mang đến trải nghiệm vô tư. Hãy gọi hotline không mất phí 0327 563 020 để đặt lịch hẹn ngay hôm nay!